

02.07.2021г. - изтича срок
на обявление на решение за избор на
победител
Сключване на договор - 05.07.2021г.
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура“ с предмет: „Доставка на
химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на факултети на
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, включваща следните обособени позиции:

- обособена позиция № 1 „Реагенти (химикали) с общо предназначение“ - *Химбелс*
обособена позиция № 2 „Реагенти (химикали) със специфично предназначение“ *ООО*
обособена позиция № 3 „Разтворители“ - *Химбелс* *ООО*
обособена позиция № 4 „Газове (сгъстени и течни)“
обособена позиция № 5 „Био-реагенти, стандарти и други реагенти за
молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и други“
обособена позиция № 6 „Био-реагенти за имунология“
обособена позиция № 7 „Химически аналитични стандарти и китове“
обособена позиция № 8 „КИТОВЕ и тест-реагенти за молекулярна биология,
клетъчна биология, микробиология, хематология, клинична химия и други“
обособена позиция № 9 „Хроматографски консумативи“
обособена позиция № 10 „Лабораторна стъклария, пластмасови и други
консумативи“ - *Химбелс* *ООО*
обособена позиция № 11 „Лабораторна стъклария, пластмасови и други
консумативи с кратък срок на доставка“ - *Химбелс* *ООО*
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

Основен код: 2400 – Химически продукти

1. Описание на доставката

1.1. Техническата спецификация се отнася за доставяне на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на факултети на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, включваща следните обособени позиции:

- обособена позиция № 1 „Реагенти (химикали) с общо предназначение“ – 35 400
(тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС
обособена позиция № 2 „Реагенти (химикали) със специфично предназначение“
– 1350 (хиляда триста и петдесет) лева без ДДС
обособена позиция № 3 „Разтворители“ – 11 000 (единадесет хиляди) лева без
ДДС
обособена позиция № 4 „Газове (сгъстени и течни)“ – 4 150 (четири хиляди сто и
петдесет) лева без ДДС

обособена позиция № 5 „Био-реагенти, стандарти и други реагенти за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и други“ – 2000 (две хиляди) лева без ДДС

обособена позиция № 6 „Био-реагенти за имунология“ – 900 (деветстотин) лева без ДДС

обособена позиция № 7 „Химически аналитични стандарти“ – 550 (петстотин и петдесет) лева без ДДС

обособена позиция № 8 „КИТОВЕ и тест-реактиви за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология, хематология, клинична химия и други“ - 2000 (две хиляди) лева без ДДС

обособена позиция № 9 „Хроматографски консумативи“ - 1100 (хиляда и сто) лева без ДДС

обособена позиция № 10 „Лабораторна стъклария, пластмасови и други консумативи“ – 15 300 (петнадесет хиляди и триста) лева без ДДС

обособена позиция № 11 „Лабораторна стъклария, пластмасови и други консумативи с кратък срок на доставка“ - 4 700 (четири хиляди и седемстотин) лева без ДДС

2. Изисквания за обособените позиции

2.1. Доставените стоки трябва напълно да покриват изискванията, посочени в Приложение № 1: Техническа спецификация (Табличен вид) и приложимите нормативни актове.

2.2. Изисквания към продуктите, предмет на настоящата поръчка.

При доставка на реагенти и консумативи по Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11 изпълнителят трябва да предостави Сертификати от производителя за анализ, чистота и безопасност, както и всички необходими документи, доказващи произход и качество на доставяните реагенти и консумативи.

При доставка на опасни реактиви, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

2.3. Изисквания към срока на годност.

Продуктите по Обособена позиция № 1- № 11 следва да бъдат доставяни с остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от срока на годност на съответния продукт, указан от производителя.

2.4. Опаковка и транспорт.

Доставяните стоки трябва да бъдат в оригинални затворени опаковки с ненарушена цялост и с оригинални етикети на фирмата производител, а контейнерите на реактивите следва да имат защита до първоначално отваряне.

Опаковката на стоките трябва да отговаря на приложимите нормативни актове, стандарти и технически изисквания на производителя, и да осигуряват запазването им по време на транспортиране.

Доставката на артикулите е за сметка на Изпълнителя и нейната цена следва да бъде калкулирана в предлаганата от участника цена, а в случаите, когато се налага извършването на доставка със специализирано превозно средство, то следва да бъде осигурено от участника.

2.5. Входящ контрол

При доставянето на стоките да се извърши общ входящ контрол, в процеса на който да бъде оценено съответствието на продуктите и съпровождащата ги документация с изискванията на техническата спецификация – табличен вид. При констатиране на съответствие при доставката се съставя протокол за извършената доставка. За реактивите, материалите и консумативите да се представи и документ/сертификат за произход, партиден №, дата на производство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени търговска марка, конкретен произход или производство. При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, че предлаганите артикули удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени в техническата спецификация.

Заложените в техническата спецификация количества са ориентировъчни. Възложителят заявява количества от отделните видове артикули, предмет на поръчката по съответната позиция и ги заплаща в рамките на прогнозната стойност на обособената позиция в зависимост от своите потребности. Количествата и артикулите (видовете материали), посочени в техническата спецификация, са индикативни (прогнозни) и не пораждаат задължение за Възложителя да ги заявява, съответно закупува в пълен обем, но при изпълнение на договора за обществена поръчка участникът следва да има възможност да достави количество не по-малко от прогнозното. В рамката на договорената обща стойност за поръчката Възложителят има право да завишава или намалява количествата от даден артикул, както и да не заявява артикул, съобразно своите нужди до размера на общата стойност на поръчката, посочена в договора за доставка, сключен с Възложителя. Възложителят може да продължи да поръчва даден артикулен номер, въпреки че прогнозното количество зададено за него вече е достигнато, ако прогнозната стойност за поръчката не е достигната.

Доставките на артикули ще са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и ще се извършват само въз основа на направените от него заявки за доставка.

Възложителят си запазва правото да не поръча артикули, предмет на обществената поръчка по всяка обособена позиция, в пълния обем на прогнозните количества и да не заплати цялата прогнозна стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

Възложителят има право да заяви и други артикули, извън посочените в техническата спецификация, по каталога на Изпълнителя, по единичните им цени на дребно, посочени в каталога или по-ниски, актуални към момента на заявката, и с чиято стойност не може да се превиши общата прогнозна стойност.

Посочените прогнозни стойности на обособените позиции са прогнозен разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

Оферти на участници, които надхвърлят посочения финансов ресурс за поръчката като цяло и за всяка обособена позиция поотделно, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

Всяка оферта, която надвишава максимално допустимата стойност за съответната обособена позиция ще бъде отстранена! Максимално допустимата стойност за всяка една от позициите е пределна.

Не се допуска представяне на варианти в офертата. Наличието на варианти в офертата е основание за отстраняване на съответния участник.

Договорите за изпълнение на обществената поръчка по всяка обособена позиция се сключват на основание ценово предложение на избрания участник на база прогнозната стойност на поръчката по съответната позиция, посочена по-долу. В този смисъл, прогнозната стойност за всяка обособена позиция се явява обща стойност на договора за съответната позиция.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Реагенти (химикали) с общо предназначение“

Прогнозна стойност на обособената позиция 35 400 /три хиляди петстотин и четиристотин/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
1.1.	Азотна киселина	68%	л.	10
1.2.	Активен въглен, гранулиран	насипен	гр.	500
1.3.	Активен въглен, прах	насипен	гр	500
1.4.	Алуминиев нитрат	ч.з.а.	кг.	0.5
1.5.	Амониев – железен (II) сулфат хексахидрат – Морова сол	ч.з.а.	кг.	2
1.6.	Амониев ацетат	Ч.З.А.	гр.	800
1.7.	Амониев железен (III) сулфат додекахидрат – Желязна стипца	ч.з.а.	кг.	0.5
1.8.	Амониев карбонат	(NH ₄) ₂ CO ₃	кг.	3
1.9.	Амониев нитрат	ч.з.а.	кг.	3
1.10.	Амониев роданид	чза-ACS-ISO-(Reag. Ph. Eur.)	кг.	0.25
1.11.	Амониев сулфат	Съдържа 21% азот и 24% сяра.	кг.	1
1.12.	Амониев хлорид	Оп. 1 кг	кг.	2
1.13.	Амоняк	25%	л.	14
1.14.	Анилин	ч.з.а.	л.	4
1.15.	Аскорбинова киселина	Е 300 (	кг.	1
1.16.	Бариев нитрат	Чист за анализ	кг.	0.5

1.17.	Бариев хидрооксид	98%, р.а., ISO	гр.	500
1.18.	Алуминиев хлорид, безводен	Оп. 1 кг	кг.	1
1.19.	Бензалдехид	ч.з.а.	л.	2
1.20.	Бензен	ч.з.а.	л.	1
1.21.	Бензоена киселина	ч.з.а.	кг.	1
1.22.	Бисмутов нитрат	0.01 М	кг.	0.1
1.23.	Борна киселина	ч.з.а.	кг.	1
1.24.	Буфери за калибриране готови за употреба (рН-10,0)	оп. от 20 мл	бр.	3
1.25.	Буфери за калибриране готови за употреба (рН - 4,01)	оп. от 1000 мл	бр.	1
1.26.	Буфери за калибриране готови за употреба (рН - 7,00)	оп. от 1000 мл	бр.	1
1.27.	Буфери за калибриране готови за употреба рН 4.01	оп. 20 мл	бр.	1
1.28.	Буфери за калибриране готови за употреба рН 7.00	оп. 20 мл	бр.	1
1.29.	Водороден пероксид	30%	л.	19
1.30.	Глицерин	85 %	л.	5
1.31.	Глицерол	Течен, разфасовка от 1 л.	л.	3
1.32.	Глюкоза монохидрат	чист за анализ	кг.	2
1.33.	Дикалиев водороден фосфат	ч.з.а.	кг.	1
1.34.	Динатриев водороден фосфат	ч.з.а.	кг.	1
1.35.	Динатриев водороден фосфат додекахидрат	ч.з.а.	кг.	1
1.36.	Дихлорметан	Чист за анализ	л.	2
1.37.	Етилен гликол	разфасовка от 1 л.	л.	5
1.38.	ЖЕЛЕЗЕН (III) ХЛОРИД ХЕКСАХИДРАТ	ч.з.а.	гр.	500
1.39.	Живачен (I) нитрат	Чист за анализ	гр.	50
1.40.	Захароза	чиста за анализ	кг.	1
1.41.	Изопропанол (изопропилов алкохол)	чист за анализ	л.	5
1.42.	Йод	ч.з.а.	гр.	200
1.43.	Кадмиев нитрат тетрагидрат	Чист за анализ	кг.	0.25
1.44.	Калиев бромид	ч.з.а.	кг.	1.5
1.46.	Калиев дихидроген фосфат	Чист за анализ	кг.	1
1.47.	Калиев дихидрогенфосфат	чист за анализ	кг.	1
1.48.	Калиев йодид	ч.з.а.	кг.	9
1.49.	Калиев карбонат	ч.з.а.	кг.	2
1.50.	Калиев нитрат	ч.з.а.	кг.	3
1.51.	Калиев хексацианоферат (II) трихидрат – Жълта кръвна сол	ч.з.а.	кг.	1.5
1.52.	Калиев хлорид	Чист за анализ	кг.	2
1.53.	KCl за съхранение на електроди 100мл	3.5 М разтвор	мл.	100
1.54.	Калиев хромат	Чист за анализ	кг.	1

1.55.	Калиева основа	ч.з.а.	кг.	8
1.56.	Калиева основа	ч.з.а.	кг.	1
1.57.	Калиево натриев тартарат	ч.з.а.	кг.	1
1.58.	Калиево хромен (III) Сулфат додекахидрат,	ч.з.а, разфасовка от 1 кг.	л.	1
1.59.	Калиево-алуминиев сулфат - 12-хидрат	разфасовка от 1 кг.	л.	1
1.60.	Калциев дихлорид	ч.з.а.	кг.	5
1.61.	Калциев карбонат	Чист за анализ	кг.	1
1.62.	Калциев нитрат тетрахидрат	Чист за анализ	кг.	1
1.63.	Калциев сулфат дихидрат	Чист за анализ	кг.	0.5
1.64.	Камфор синтетичен	500 гр./ оп.	оп.	6
1.65.	Камфора кристали	50гр/оп.	оп.	1
1.66.	Кармин индикатор	оп. от 10 гр.	бр.	2
1.67.	Кобалтов нитрат	Чист за анализ	кг.	0.25
1.68.	Комплексон III (EDTA Na сол)	Чист за анализ	кг.	1.6
1.69.	конц. Азотна киселина	68 %, ч.з.а.	л.	1
1.70.	Лимонена киселина	Чиста за анализ	кг.	1
1.71.	Магнезиев нитрат хексахидрат	Чист за анализ	кг.	1
1.72.	Магнезиев сулфат хептахидрат	Чист за анализ	кг.	1
1.73.	Манганов нитрат	Чист за анализ	кг.	0.5
1.77.	Меден (II) нитрат трихидрат	Чист за анализ	кг.	0.5
1.75.	Меден (II) сулфат пентахидрат	ч.з.а.	кг.	5
1.76.	Меден(II)Хлорид дихидрат, $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	ч.з.а	кг.	1
1.77.	Меден(II) ацетат монохидрат	ч.з.а	гр.	500
1.78.	Метиленово синьо	прах	гр.	50
1.79.	моно-Хлороцетна киселина	ч.з.а.	кг.	1
1.80.	Мравчена киселина	85 %, ч.з.а.	л.	1
1.81.	Натриев ацетат трихидрат	ч.з.а.	кг.	6
1.82.	Натриев бикарбонат	ч.з.а.	кг.	7
1.83.	Натриев дихидроген фосфат дихидрат	ч.з.а.	кг.	1
1.84.	Натриев карбонат (безводен)	ч.з.а.	кг.	8
1.85.	Натриев лаурил сулфат	ч.з.а. 300 гр.	бр.	1
1.86.	Натриев нитрат	ч.з.а.	кг.	1
1.87.	Натриев нитрит	ч.з.а.	кг.	2
1.88.	Натриев сулфат (безводен)	ч.з.а	кг.	37
1.89.	Натриев тиосулфат пентахидрат	ч.з.а.	кг.	8
1.90.	Натриев хлорид	ч.з.а.	кг.	4
1.91.	Натриев цитрат дихидрат	ч.з.а.	кг.	1
1.92.	Натриева основа	ч.з.а. , перли	кг.	18
1.93.	Натриева основа	ч.з.а., люспи	кг.	15
1.94.	Никелов (II) нитрат хексахидрат	ч.з.а.	кг.	1
1.95.	Нинхидрин	ч.з.а.	гр.	25
1.96.	Нитробензен	ч.з.а.	л.	1

1.97.	О- толуидин	ч.з.а.	мл.	200
1.98.	Оксалова киселина	ч.з.а.	кг.	3
1.99.	Оловен (II) нитрат	ч.з.а.	кг.	0.5
1.100.	Оцетен анхидрид	ч.з.а.	л.	3.5
1.101.	Оцетна киселина	ч.з.а.	л.	17
1.102.	Оцетна киселина	glacial, Reagent Plus 99 %	л.	2.5
1.103.	Парафин твърд на гранули	52-54°C	гр.	500
1.104.	Салицилов алдехид	ч.з.а.	гр.	500
1.105.	Салицилова киселина	ч.з.а.	гр.	800
1.106.	Солна киселина	ч.з.а – >36%	л.	36
1.107.	Сребърен нитрат	ч.з.а	гр.	450
1.108.	Стирол	ч.з.а.	л.	2.5
1.109.	Сяра	ч.з.а.	кг.	1
1.110.	Сярна киселина	ч.з.а	л.	9
1.111.	Течен парафин	бутилка	л.	2
1.112.	Трихлороцетна киселина	чиста за анализ 250 г./оп.	оп.	2
1.113.	Фенол	ч.з.а.	кг.	2
1.114.	Формалин	37%, ч.з.а., стабилизирен	л.	39
1.115.	Фталов анхидрид	ч.з.а.	кг.	1
1.116.	Хромен (III) нитрат нонахидрат	ч.з.а.	кг.	0.5
1.117.	Цинк на гранули	ч.з.а.	кг.	0.2
1.118.	Цинк на прах	ч.з.а.	гр.	100
1.119.	Цинков дихлорид, безводен	чист	кг.	1
1.120.	Цинков нитрат хексахидрат	ч.з.а.	кг.	0.5
1.121.	Цинков сулфат, хептахидрат	ч.з.а.	кг.	1

Забележка:

- Реагентите следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Срок за доставка на стоката:- до 5 дни от получаване на заявка от Заявителя.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч.
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Реагенти (химикали) със специфично предназначение“

Прогнозна стойност на обособената позиция 1 350 /хиляда триста и петдесет/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
2.1.	Метилен йодид	бутилка от 50 мл.	бр.	1
2.2.	Полимлечна киселина	Разфасовка от 100 г.	бр.	1
2.3.	1,2-Dihydroxybenzene	≥99%	бр.	100
2.4.	Ацесулфам К (Acesulfame K)	Acesulfame K 98.0+%, TCI	гр.	25
2.5.	Аспартам (Aspartame)	Aspartame 98.0+%, TCI	гр.	1
2.6.	Кофеин (Caffeine)	Caffeine, 99%, Alfa	гр.	100
2.7.	Захарин (Saccharine)	Saccharin, 98+%	гр.	100
2.8.	Етилйодид	Плътност - 1,9357 g / cm ²	мл.	100
2.9.	Флороглуцинол (Phloroglucinol)	for synthesis	гр.	100
2.10.	Калиев бромид (KBr)	KBr for FT-IR grade, ≥99% trace metals basis	гр.	100

ЗАБЕЛЕЖКА

- Срок за доставка на стоката - до 28 дни от получаване на заявка от Заявителя.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Разтворители“

Прогнозна стойност на обособената позиция 11 000 /единадесет хиляди/ лева без
ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
3.1.	Разтворители, висока чистота (за HPLC и спектроскопия)		Прогнозна стойност на артикулите за 3.1. - 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС	
3.1.2.	Heptane	Heptane, extra pure, fraction, SLR „или еквивалентно/и“	л.	1
3.1.3.	n – хексан	ч.з.а.	л.	1
3.1.4.	n-Hexane	n-Hexane, 95%, Optima™, for HPLC and GC-MS „или еквивалентно/и“	л.	1
3.1.5.	n-Бутанол	ч.з.а.	л.	1
3.1.6.	Ацетон (Acetone, CAS NR 67-64-1)	Acetone, 99.9%, for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons „или еквивалентно/и“	л.	1
3.1.7.	Ацетон	ч.з.а – >99,5%, разфасовка по 1 л.	л.	25
3.1.8.	Ацетонитрил	99,7 %	л.	1
3.1.9.	Ацетонитрил (Acetonitrile, CAS RN 75-05-8)	Acetonitrile, Optima „или еквивалентно/и“	л.	4
3.1.10.	Ацетонитрил	chromasolvq for HPLC Gradient grad 99.9%	л.	5
3.1.11.	Диетилов етер	ч.з.а – >99,5%	л.	38
3.1.12.	Дихлорометан	ч.з.а.	л.	61
3.1.13.	Дихлорометан	Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene или еквивалентно	л.	1
3.1.14.	Екстракционен бензин	ч.з.а.	л.	5
3.1.15.	Етилацетат	ч.з.а – >99,5%	л.	4
3.1.16.	Етилов алкохол	ч.з.а. – >96%	л.	269
3.1.17.	Етилов алкохол абсолютен	99.80%	л.	14
3.1.18.	Етилов алкохол абсолютен	99,9 %	л.	8
3.1.19.	Метилов алкохол	ч.з.а	л.	39
3.1.20.	Метанол	Methanol, for HPLC или еквивалентно	л.	6
3.1.21.	Петролев етер	ч.з.а, т.к 40 – 600 C ACS,ISO PanReac	л.	18

3.1.22.	Толуен	ч.з.а.	л.	7
3.1.23.	Toluene	Toluene, 99.85%, for pesticide residue analysis „или еквивалентно/и“	л.	1
3.1.24.	Хлороформ	ч.з.а – >99,5%	л.	44
3.2.	Разтворители, технически		Прогнозна стойност на артикулите за 3.2. - 1100 (хиляда и сто/ лева без ДДС	
3.2.1.	Спирт за горене	ч.з.а.	л.	4
3.2.2.	Ацетон	технически	л.	60
3.2.3.	Спирт за горене	Безцветен (без метанол). бутилка	л.	63

Забележка: Възложителят е посочил пределна обща стойност без ДДС за всичките артикулни номера от т. 3.1. Разтворители, висока чистота (за HPLC и спектроскопия) и т. 3.2. Разтворители, технически. При подаването на офертите Участниците не трябва да надхвърлят финансовите възможности на възложителя за всички по артикулните номера от т. 3.1. и т. 3.2.

В случай, че участник офертира по-висока стойност, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 , буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Максималният срок за доставка - до 5 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Газове (сгъстени и течни)“

Прогнозна стойност на обособената позиция 4 150 /четири хиляди сто и петдесет/
лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
4.1.	азот (газ)	Чистота 5.0, бутилка с азот от 300 бара	бутилка	7
4.2.	азот, течен	кг	кг	400
4.3.	аргон (газ) бутилка 11 м3	Argon 4.6. (чистота : $\geq$ 99,998%) - Argon 5.0. (чистота : $\geq$ 99,998%)	бутилка	2
4.4.	Водород	Чистота 99.999%	бутилка	1
4.5.	Въздух	ч.з.а.	бутилка	2
4.6.	Газообразен Аргон Ar 4.6	Чистота 99.996%, Количество 50L/200 atm	бутилка	22
4.7.	Газообразен Ацетилен C ₂ H ₂ 2.6	Чистота 99.6%, Количество 50L/10 kg	бутилка	1
4.8.	Газообразен Хелий He 5.0	Чистота 99.999%, Количество 50L/200 atm	бутилка	1
Втечнени газове, доставяни в дюарови съдове:				
4.9.	Течен азот	Азот технически течен в дюар Кат. № Месер 11060 или еквивалентно - 15 m3	бр.	2
Зареждане				
4.10	Зареждане на въглероден диоксид.	голяма бутилка	пъти	4

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Максималният срок за доставка - до 5 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност , указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Био-реагенти, стандарти и други реагенти за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология и други“
Прогнозна стойност на обособената позиция 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
5.1.	ДНК маркер 1 kb	Чист за анализ	бр.	1
5.2.	NEOCUPROINE FREE BASE crystalline	чист за анализ	гр.	1
5.3.	2,6-дихлорфенолиндифенол. натриева сол	чист за анализ	гр.	5
5.4.	2,4,6-TRI(2-PYRIDYL)-S-TRIAZINE puriss. p.a., for spectrophotometric det. of Fe, >=99.0%	чист за анализ	гр.	1
5.5.	McFarland стандарт (комплект)	Наборът да съдържа епруветки с калибрационни стандарти 0.5, 1, 2, 3, 4 по McFarland	бр.	1
5.6.	Ampicillin sodium salt (1гр)	Кристално състояние, съхранение при 2 - 8°C; разтворимост: 100 мг в 1 мл H ₂ O; 1 гр./ оп.	бр.	1
5.7.	Глицин	сухо вещество, ч.з.а.	кг.	1
5.8.	Цистеин	Хранителна добавка. 500мг/ 50 капсули в ОП.	оп.	1
5.9.	Lysosyme	лиофилизиран, прахообразен; подходящ за съхранение при 2 - 8°C; 1 гр в оп.	оп.	1
5.10.	Разтвор на фенол (phenol solution) - 100 ml	quilibrated with 10 mm tris hcl. ph 8.0. 1 mm EDTA.	бр.	2
5.11.	Tris ultrapure	Кристален прах пречистен до 99.9%, за стандартни разтвори и бoуфери; без ДНК-аза/РНК-аза и протеази ; 500 гр./ оп.	бр.	1
5.12.	Tris ultrapure	Кристален прах пречистен до 99.9%, за стандартни разтвори и буфери; без ДНК-аза/РНК-аза и протеази ; 1000 гр./ оп.	бр.	2

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Максималният срок за доставка - до 28 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност , указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Био-реагенти за имунология“

Прогнозна стойност на обособената позиция 900 /деветстотин/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
6.1.	Заешка цитратна плазма	флакон от 3 ml	бр.	2
6.2.	Комплемент	ампула от 1 ml	бр.	2
6.3.	Кръвен агар в петри 90 мм	оп. х 20 бр.	бр.	4
6.4.	Моноклонал тест реагент-анти А	флакон от 10 ml	бр.	1
6.5.	Моноклонал тест реагент-анти А+В	флакон от 10 ml	бр.	1
6.6.	Моноклонал тест реагент-анти В	Флакон от 10 ml	бр.	1
6.7.	Моноклонал тест реагент-анти Д	флакон от 10 ml	бр.	1
6.8.	Преципитиращ антивидов серум за съдебна медицина- Иг Г или ИГ М	флакон от 1 ml	бр.	1
6.9.	Тест-еритроцити	флакон от 3 ml	бр.	3
6.10.	Хемолизин	ампула от 1 ml	бр.	2
6.11.	Тест серуми за определяне на кръвно-групови антигени	ABO; Rh+	комплект	2
6.12.	Контролна плазма – нормална	Оп. 5x1 мл., 6x1 мл.	бр.	1
6.13.	Контролна плазма – патологична	лиофилизирана	бр.	1

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Максималният срок за доставка - до 14 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност , указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: Химически аналитични стандарти
Обща прогнозна стойност на обособената позиция 550 /петстотин и петдесет/ лева
без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
7.1.	CPA Organochloric Pesticide standard 20 components; 200ug/ml each,	200ug/ml each of Aldrin [CAS:309-00-2] ; Alpha-HCH (alpha-BHC) [CAS:319-84-6] ; Beta-HCH (beta-BHC) [CAS:319-85-7] ; Delta- HCH (delta-BHC) [CAS:319-86-8] ; Gamma- HCH (Lindane) (gamma-BHC) [CAS:58-89-9] ; 4,4'-DDD (TDE) [CAS:72-54-8] ; 4,4'-DDE [CAS:72-55-9] ; 4,4'-DDT [CAS:50-29-3] ; Dieldrin [CAS:60-57-1] ; Endosulfan-alpha (Endosulfan I) [CAS:959-98-8] ; Endosulfan- beta (Endosulfan II) [CAS:33213-65-9] ; Endosulfan-total (sulfate) [CAS:1031-07-8] ; Endrin [CAS:72-20-8] ; Endrin aldehyde [CAS:7421-93-4] ; Endrin ketone [CAS:53494- 70-5] ; Heptachlor [CAS:76-44-8] ; Heptachlor- exo-epoxide (Heptachlor epoxide) [CAS:1024- 57-3] ; Methoxychlor (DMTD) [CAS:72-43-5] ; cis-Chlordane [CAS:5103-71-9] ; trans- Chlordane [CAS:5103-74-2] in n-Hexane / Toluene (1/1) „или еквивалентно/и“	бр.	1
7.2.	CPA PAH's 5 components; 1000ug/ml each,	1000ug/ml each of Acenaphthene D10 [CAS:15067-26-2] ; Chrysene D12 [CAS:1719- 03-5] ; Naphthalene D8 [CAS:1146-65-2] ; Perylene D12 [CAS:1520-96-3] ; Phenanthrene D10 [CAS:1517-22-2] in Toluene „или еквивалентно/и“	бр.	1
7.3.	CPA PCBs Standard Solution 8 components 100ug/ml each, Ref Num: F112661	100ug/ml each of PCB 28 [CAS:7012-37-5] ; PCB 52 [CAS:35693-99-3] ; PCB 101 [CAS:37680-73-2] ; PCB 118 [CAS:31508-00- 6] ; PCB 138 [CAS:35065-28-2] ; PCB 153 [CAS:35065-27-1] ; PCB 180 [CAS:35065-29- 3] ; PCB 194 [CAS:35694-08-7] in n-Hexane „или еквивалентно/и“	бр.	1

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Максималният срок за доставка – до 28 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „КИТОВЕ и тест-реактиви за молекулярна биология, клетъчна биология, микробиология, хематология, клинична химия и други“

Прогнозна стойност на обособената позиция 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Марка	Прогнозно количество
8.1.	Бърз латекс-аглутинационен тест за определяне на С реактивен протеин	50 теста/ оп.	оп.	1
8.2.	Бърз тест за детекция на ревматоиден фактор в кръв, плазма или серум	30 теста, индивидуално опаковани	оп.	1
8.3.	Латекс аглутинационен тест за стафилококи	50 теста/ оп.	бр.	1
8.4.	Кит за изолиране на бактериална РНК	Кит за директно изолиране на бактериална и РНК, с колона за отстраняване на ДНК, включващ реактив за директно стабилизиране на бактериална РНК, при добавяне към Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии - 50 теста	бр.	1
8.5.	Кит за определяне на активирано парциално тромбопластиново време	50 теста (5x5 мл)	оп.	1
8.6.	Тромбопластин HS	100 теста (лиофилизирани 10x2 мл)	оп.	1
8.7.	Кит за клиничен анализ на желязо в кръвен серум чрез UV-VIS анализ след комплексообразуване с ферен (2 x 125 ml; 1 x 65 ml)	ЕТГ Кат. № ВХС0232А или еквивалентно (2 x 125 ml; 1 x 65 ml)	бр.	1
8.8.	Кит за клиничен анализ на калций в кръвен серум чрез „арсеназо“ метод (6 x 60 ml)	ЕТГ Кат. № ВХС0292В или еквивалентно (6 x 60 ml)	бр.	1
8.9.	Кит за клинични анализи на глюкоза в кръвен серум по глюкозо-оксидазен метод (05L)	ЕТГ Кат. № ВХС0101Е/10 или еквивалентно (05L)	бр.	1

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Максималният срок за доставка – до 28 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: „Хроматографски консумативи“
Прогнозна стойност на обособената позиция 1 100 /хиляда и сто/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
9.1	Silica G 13% гипс	Оп. 1 кг.	кг.	2
9.2	Waters, 1100 mg MgSO ₄ /150 mg PSA, или еквивалент	DisQuE 15 ml tube	бр.	1
9.3	Хроматографски алуминиеви плаки със стандартен силикагел	дебелина на слоя 0,20 мм, Размер 20x20, 20 бр. в оп.	опаковка	2

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Максималният срок за доставка – до 28 дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: „Лабораторна стъклария, пластмасови и други консумативи“

Прогнозна стойност на обособената позиция 17 100 /седемнадесет хиляди и сто/ лева без ДДС

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
Лабораторни консумативи				
10.1.	Hellmanex почистващ препарат	бутилка концентрат	бр.	1
10.2.	Автоматична вариабилна пипета	обем 100-1000 микролитра, едноканална, гаранция 1 г.	бр.	2
10.3.	Автоматична вариабилна пипета	обем 0.5-10 микролитра, едноканална, гаранция 1 г.	бр.	1
10.4.	Бримки за йозе	d 2 mm, 10 бр	оп.	1
10.5.	Бримки за йозе	d 5 mm, 10 бр	оп.	1
10.6.	Камера по Бюркер	Дълбочина - 0,1 mm CE-marked according to IVD-Directive 98 / 79 EC Предназначена за броене на клетки.	бр.	6
10.7.	Круша гумена за автоматична бюрета	Цвят оранж	бр.	8
10.8.	Ладийки (weighing dishes), 1 опаковка 100 броя	от 30 мл , форма ромб (диамант)	бр.	6
10.9.	Ладийки (weighing dishes), 1 опаковка 100 броя	от 100 мл , форма ромб (диамант)	бр.	4
10.10.	Лакмус - син, хартиен	син, хартиен	бр.	1
10.11.	Лакмус - червен, хартиен	червен, хартиен	бр.	1
10.12.	Лъжичка-шпатула - метална	Дължина 210 мм	бр.	5
10.13.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие	D 6 mm, L 20 mm	бр.	5
10.14.	Маркери за стъкло	Различни цветове	бр.	25
10.15.	Маркуч силиконов	вътрешно ø8 Работно налягане (bar) 0,33	м	20
10.16.	Маркуч силиконов	вътр. d мм 8 x 12	м	10
10.17.	Матраци за клетъчни култури 25cm ²	Правоъгълни, филтърна капачка, стерилни, третирани за по-добра адхезия и клетъчен растеж, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	бр.	200
10.18.	Мембранни филтри	Материал - MCE (Mixed cellulose ester); единично опаковани, стерилни, бели, градуирани, диаметър на филтрите 47 mm, размер на порите 0,45µm, 100 бр./оп.	оп.	2

10.19.	Накрайници за пипети - обем 20-200 микролитра	Свободни от човешка ДНК/РНК, ДНКаза, РНКаза, инхибитори, пирогени, АТФ и ендотоксини, дизайн съвместим с всички популярни марки пипети, 1000 бр./оп	оп.	3
10.20.	Накрайници за пипети обем 0,1-10 микролитра	бели, автоклавируеми - 1000 бр./оп	оп.	7
10.21.	Накрайници за пипети обем 200-1000 микролитра	Свободни от човешка ДНК/РНК, ДНКаза, РНКаза, инхибитори, пирогени, АТФ и ендотоксини, дизайн съвместим с всички популярни марки пипети, 1000 бр./оп	оп.	6
10.22.	Накрайници за пипети обем 200-1000 микролитра	жълти, нестерилни - 1000 бр./оп	оп.	12
10.23.	Нитрилни ръкавици	за еднократна употреба; без талк; размер М, 100 бр. в кутия	кутия	68
10.24.	Нитрилни ръкавици	за еднократна употреба; без талк; размер L 1, 100 бр. в кутия	кутия	52
10.25.	Нитрилни ръкавици	за еднократна употреба; без талк; размер XL 1, 100 бр. в кутия	кутия	31
10.26.	Нитрилни ръкавици без талк	М	кутия	20
10.27.	Нитрилни ръкавици без талк	L	кутия	20
10.28.	Нитрилни ръкавици без талк	XL	кутия	20
10.29.	Пинсета	метална, права, 160 mm	бр.	2
10.30.	Пинсета	метална, права, дължина 140 mm	бр.	1
10.31.	Пи-помпа за пипети	0-10 ml	бр.	5
10.32.	Пи-помпа за пипети	0-25 ml	бр.	20
10.33.	Пластмасови лъжички	бр.	бр.	20
10.34.	Пръскалки от PE	500 ml	бр.	26
10.35.	Пръскалки от PE	250 ml	бр.	3
10.36.	pH ленти Rehanon обхват 2,8 – 4,6	1 кутия 200 ленти	бр.	1
10.37.	pH ленти Rehanon обхват 5,2 – 6,8	1 кутия 200 ленти	бр.	1
10.38.	pH ленти Rehanon обхват 8,0 – 9,7	1 кутия 200 ленти	бр.	1
10.39.	pH ролки универсален индикатор обхват от 1 до 14	Дължина 5 м	бр.	33
10.40.	Сириндж филтри, стерилни с диаметър 33 мм.	150 mL process volume. 0.22 µm pore size. polyethersulfone membrane. 12 бр./ оп.	оп.	1
10.41.	Стерилни центрофужни епруветки с конично дъно и винтова капачка с плътно затваряне - обем 15 mL	Полипропиленови, градуирани, с повърхност за надписване, автоклавируеми, 150бр в оп.	бр.	2

10.42.	Стерилни центрофужни епруветки с конично дъно и винтова капачка с плътно затваряне - обем 50 mL .	Полипропиленови, свободно стоящи, градуирани, с повърхност за надписване, 100 бр. в оп.	бр.	6
10.43.	Стерилни центрофужни епруветки с конично дъно и винтова капачка с плътно затваряне - обем 50 mL .	Полипропиленови, градуирани, с повърхност за надписване, конични, 100 бр. в опковка	оп.	1
10.44.	Трикамерна плака за радиална имунодифузия	опакровка	бр.	2
10.45.	Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие	Диапазон 20-30 мм, Ф 10 x L 190	бр.	10
10.46.	Филтърна хартия	1 opak., 10 кг	опакровка	1
10.47.	Филтърна хартия	опакровка от 12,5 кг	бр.	4
10.48.	Филтърна хартия пакетна	50/50 80гр/м2	кг.	6
10.49.	Хематокритни тръбички – обикновени, (100 бр)	1 opakовка – 100 бр	опакровка	6
10.50.	Четки за епруветки	15 mm	бр.	10
10.51.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за пипети d мм = 5	бр.	5
10.52.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за чаши d мм = 35	бр.	15
10.53.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за чаши d мм = 50	бр.	15
10.54.	Четки за почистване на лабораторна стъклария с мек памучен накрайник	15 мм	бр.	20
10.55.	Четки за почистване на лабораторна стъклария с мек памучен накрайник	15 мм	бр.	20
10.56.	Шишета пластмасови	500 ml	бр.	5
10.57.	Щипка - метална, за блюдо		бр.	3
10.58.	Щипки за тигли	20 см	бр.	5
10.59.	Алуминиево фолио	ролка с дължина 8 м, ширина на листа 45 см.	бр.	12
<u>Лабораторна стъклария</u>				
10.60.	Автоматича бюрета клас AS	Клас AS без междинен кран комплект с тубус и помпичка от 50 мл	бр.	3
10.61.	Бъркалки - стъклени пръчки	300mm x 4 mm	бр.	10
10.62.	Бъркалки - стъклени пръчки	200mm x 3 mm	бр.	15
10.63.	Бюрета "Микро" с извит кран	2 мл	бр.	1
10.64.	Бюрета Мор с прав тефлонов кран	С прав тефлонов кран 50 мл	бр.	15
10.65.	Бюрети "Мор" с прав кран	50 ml	бр.	3

10.66.	Епруветки – за еднократна употреба, стерилни в индивидуална оп.	Полистирен, на винт, 16/100mm, 10 ml; Кашон-750 бр.	бр.	4
10.67.	Епруветки - центрофужни, конични, градуирани	10 мл	бр.	10
10.68.	Епруветки. стъклени. обикновенни	размери/мм/16/160 обем 25 мл.	бр.	100
10.69.	Епруветки. стъклени. обикновенни	Размери: 16/100 мм.. обем 15 мл.	бр.	300
10.70.	Колба - мерителна / Клас А /	100 мл	бр.	5
10.71.	Колба - мерителна / Клас А /	50 мл	бр.	5
10.72.	Колба – облодънна, стояща с шлиф	500 мл	бр.	5
10.73.	Колба мерителна клас А ISO 1042, DIN 12 664	100 мл	бр.	30
10.74.	Колби "ерленмайер", тясно гърло	50 ml	бр.	10
10.75.	Колби "ерленмайер", широко гърло	100 мл	бр.	60
10.76.	компл. Хладник Либих,	адаптор 29/29/14 ъгъл 75градуса, термометър с шлиф 14 до 200 градуса	бр.	5
10.77.	Крюмер	мъжко/женско 105° Шлиф 29/32	бр.	2
10.78.	Крюмер	мъжко/женско 105° Шлиф 29/32	бр.	2
10.79.	Кювети	кварцови	бр.	2
10.80.	Кювети за спектрофотометър	Материал: оптичен полистерол; обем в 2.5/4.5 мл.; оптичен път: 1 см.	бр.	200
10.81.	Микроепруветки за PCR 0.2 мл.	полипропиленови, тънкостенни, прозрачни, с плоска капачка, нестерилни, непирогенни, без ДНК-аза/РНК-аза, 1000 бр. в оп.	бр.	4
10.82.	Микроцентрофужни епруветки тип "Епендорф", прозрачни - 2.0 ml	Полипропиленови, 1000 бр в оп.	бр.	1
10.83.	Микроцентрофужни епруветки тип "Епендорф", прозрачни -1,5 мл	полипропиленови, нестерилни, свободни от човешка ДНК/РНК, ДНКаза, РНКаза, инхибитори, пирогени, АТФ и ендотоксини, автоклавируеми при минимум 121 °С, плътно затваряне, предотвратяващо разливане или изпарение; 500 бр в оп.	бр.	30
10.84.	Петриеви блюда - стерилни. за еднократна употреба	Полистирен. d-90mm; кашон-600 бр.	пакет	8

10.85.	Петриеви блюда - стерилни. за еднократна употреба	Полистирен, 60x15 мм.	бр.	100
10.86.	Пипета "мор"	синя или червена марка	бр.	5
10.87.	Пипета "резила"	1 ml, без лубрикант	бр.	7
10.88.	Пипета "резила"	5 ml, без лубрикант	бр.	9
10.89.	Пипета "резила"	10 ml, без лубрикант	бр.	7
10.90.	Пипета "Мор - Резила"	5 мл	бр.	10
10.91.	Пипета "Мор - Резила"	10 мл	бр.	11
10.92.	Пипета "Мор - Резила"	25 мл	бр.	10
10.93.	Пипета Фол клас AS	Клас AS от 10 мл	бр.	30
10.94.	Реактивно шише с шлиф прозрачно	500 мл	бр.	50
10.95.	ТЕРМОМЕТРИ ДЕСТИЛАЦИОННИ С ШЛИФ NS14/23	Обхват -10 до +250 °C, точност 0,5 оC, дължина на потопяемата част – 75мм	бр.	5
10.96.	Фуния	обикновена, стъклена, d мм 60	бр.	4
10.97.	Чаша "бехер", ниска форма, с дръжка	600 ml	бр.	5
10.98.	Чаша "Бехер" -ниска форма	25 мл	бр.	10
10.99.	Чаша "Бехер" - ниска форма	600 мл	бр.	2
10.100	Чаша "Бехер" - ниска форма	150 мл	бр.	2

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Максималният срок за доставка - до 28 /двадесет и осем/ дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: „Лабораторна стъклария, пластмасови и други
консумативи с кратък срок на доставка“**

**Прогнозна стойност на обособената позиция 4 700 /четири хиляди и седемстотин/
лева без ДДС**

№	Артикул	Спецификация	Мярка	Прогнозно количество
11.1.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за колби, d mm = 50	бр.	8
11.2.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за колби, d mm = 20	бр.	11
11.3.	Четки за почистване на лабораторна стъклария	за епруветки, d mm = 5	бр.	5
11.4.	КОНТЕЙНЕРИ за урина - обем 200 мл.	нестерилни d/h (66/95)	бр.	120
11.5.	КОНТЕЙНЕРИ за урина - обем 60 мл.-	нестерилни d/h (39/65)	бр.	20
11.6.	Кювета Хелендал стъклена		бр.	8
11.7.	Петриеви блюда, стъклени	100 мм диаметър	бр.	5
11.8.	Петриеви блюда, стъклени	120 мм диаметър	бр.	5
11.9.	Пинсета дълга. права	дължина 350 мм	бр.	3
11.10.	Пинсета права и заострена	дължина 160 мм	бр.	40
11.11.	Пинсети със закривен край - метални	Антистатична, дължина 120 мм	бр.	10
11.12.	Pi-ПОМПА за пипети	обем 0 - 2.0 мл.	бр.	12
11.13.	Pi-ПОМПА за пипети	обем 0-10.0 мл.	бр.	12
11.14.	Pi-ПОМПА за пипети	обем 0-25.0 мл.	бр.	2
11.15.	Пипета „Резила“	2 mL, стъклена, точност 0,02 mL	бр.	5
11.16.	Пипета „Резила“	5 mL стъклена, точност 0,05 mL	бр.	5
11.17.	Пипета “Мор”	Стъклена с пълно изтичане, Клас AS; обем 2.0 мл; градуировка 0,02 мл	бр.	50
11.18.	Пипета “Мор”	Стъклена с пълно изтичане, Клас AS; обем 5.0 мл; градуировка 0,05 мл	бр.	20
11.19.	Пипета “Мор”	Стъклена с пълно изтичане, Клас AS; обем 10.0 мл; градуировка 0,1 мл	бр.	22
11.20.	Пипети „Пастъор“	обем 3 мл, нестерилни дълги	бр.	90

11.21.	Пипета "Мор"	Пластмасова от PS; стерилна; обем 10 мл; градуировка 0,1 мл	бр.	200
11.22.	Пипета "Мор"	Пластмасова от PS; стерилна; обем 5 мл; градуировка 0,05 мл	бр.	200
11.23.	Гутатор с пластмасово шише 100 мл.	d= 55, h= 206, шлиф 14.5/23 SJ	бр.	4
11.24.	Реактивно шише градуирано с винтова капачка	Автоклавируемо. 121° C. обем 100 мл	бр.	10
11.25.	Реактивно шише градуирано с винтова капачка	Автоклавируемо. 121°C. обем 250 мл	бр.	10
11.26.	Реактивно шише градуирано с винтова капачка	Автоклавируемо. 121 °C. обем 500 мл	бр.	15
11.27.	Реактивно шише градуирано с винтова капачка gl 45.	Автоклавируемо. 121 °C. обем 1000 мл.	бр.	5
11.28.	шишенца тип vials. бяло	10 мл.		10
11.29.	Пликове с цип	4 см/4 см; 6 см/7 см; 8 см/10 см; 11 см/14 см	бр.	1000
11.30.	Електрически разклонител типШ "Шуко"	3 гнезда, дължина на захранващ кабел 3 м	бр.	3
11.31.	Ножички извити с остър връх	стандартно качество неръждаема стомана Дължина - 20cm.	бр.	20
11.32.	Бръснарски ножчета	Класически; стоманени; 5 бр./ оп.	оп.	4
11.33.	Фармакопейно сито - Ф 20, с размер на порите-450 микрона, по ISO 33-10-1	Размер на порите - 450 микрона, по ISO 33-10- 1	бр.	1
11.34.	Фуния	обикновенна от полипропилен. t до 121° C. d 35 мм	бр.	5
11.35.	Фуния	обикновена, стъклена, диаметър 40 мм	бр.	10
11.36.	Фуния	обикновена, стъклена, диаметър 60 мм	бр.	20
11.37.	Пестик за порцеланов хаван	Дължина 110 мм	бр.	1
11.38.	Порцеланов хаван	обем 220 мл.	бр.	1
11.39.	Чаша "Бехер"	ниска форма; обем 250 мл; височина 95 мм	бр.	18
11.40.	Чаша "Бехер"	висока форма; обем 1000 мл; височина 180 мм.	бр.	2
11.41.	Чаша "Бехер"	ниска форма; обем 1000 мл; височина 145 мм.	бр.	2
11.42.	Чаша "Бехер"	ниска форма. обем 50 мл. височина 60 мм.	бр.	18

11.43.	Чаша "Бехер"	ниска форма. обем 100 мл. височина 70 мм.	бр.	13
11.44.	Чаша "Бехер"	ниска форма. обем 400 мл. височина. 110 мм.	бр.	3
11.45.	Чаша „Бехер“	ниска форма. обем 3000 мл. височина 210 мм.	бр.	15
11.46.	Амбалажна хартия	Тегло: 1.00 кг 20 листа в пакет Размер: 70 см х 100 см Грамаж (гр./м2): 70	кг.	2
11.47.	Бъркалка. стъклена. плътна	Размер: 300 мм х 4 мм	бр.	13
11.48.	Бъркалка. стъклена. плътна	Размер: 300 мм х 6 мм	бр.	5
11.49.	Бюрета "МОР"	с прав кран; клас AS; обем 25 мл; градуировка 0.1 мл.	бр.	3
11.50.	Гутатор с капкомер	стъклен; обем 10 мл.	бр.	30
11.51.	Гутатор с капкомер	стъклен; обем 100 мл	бр.	4
11.52.	Гърлени шпатули стерилни	ДЪРВЕНИ СТЕРИЛНИ Оп.: 100бр.	оп.	1
11.53.	Ентомологични игли	Размери 1.2. 3	бр.	3000
11.54.	Кибрит	10 бр./ оп.	оп.	2
11.55.	Цилиндър, мерителен с обем 5 мл	Стъклен, градуиран, Клас А със стъклена основа; градуировка 0,1 мл	бр.	5
11.56.	Цилиндър, мерителен с обем 50 мл	Стъклен, градуиран, Клас А със стъклена основа; градуировка 1 мл	бр.	5
11.57.	Цилиндър, мерителен с обем 100 мл	Стъклен, градуиран, Клас А със стъклена основа; градуировка 1 мл	бр.	5
11.58.	Микрофибърна кърпа универсална		бр.	3
11.59.	ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ /80гр/м2 /, Червена лента, 100бр	Диаметър Ф90, Скорост на филтруване- 10 мл / 50 сек, Размер на порите- 5-8 μm	оп.	2
11.60.	ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ /80гр/м2 /, Червена лента, 100бр	Диаметър Ф110, Скорост на филтруване- 10 мл / 50 сек, Размер на порите- 5-8 μm	оп.	2
11.61.	Филтърна хартия пакетна 50 х 50см/80гр/м2 /. 12.5кг	микрофибър 300 г/м2 30х30см	оп.	7

11.62.	Чували за автоклавиране - 600/760 mm	оп. от 50 бр.	бр.	1
11.63.	Покривни стъкла	Размер 20/20 мм; 100 бр./ оп.	оп.	30
11.64.	Предметни стъкла с нематиран край	Размер 76/ 26 мм; 50 бр./ оп.	оп.	24
11.65.	Предметни стъкла с матиран край	Размер 76/ 26 мм; 50 бр./ оп.	оп.	7
11.66.	лабораторен маркуч - гума	вътр. d мм - 6	метър	10
11.67.	Ланцети-автоматични	кутия	бр.	1
11.68.	остриета за скалпел № 23	Материалът притежава добра устойчивост на корозия и отговаря на стандартите ISO 7153 и BS 5194. Остриетата са подходящи за всички дръжки за скалпел, отговарящи на Международния стандарт ISO.	бр.	40

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Реактивите и реактивните набори следва да отговарят на европейските стандарти за качество (СЕ марка) и да са придружени със сертификати.
- Максималният срок за доставка – до 5 /пет/ дни след получаване от изпълнителя на заявка за извършване на доставката.
- Стоката трябва да бъде доставена в работен ден, съобразено с работното време на Заявителя 8:30 – 17:00ч
- Заявка може да бъде направена всеки работен ден
- Остатъчният срок на годност на предлаганите артикули към момента на доставка следва да бъде не по-малък от 80% от максималния срок на годност, указан от производителя върху опаковката на продукта.